Ecamed

Sostenibilidad, Futuro,
Experiencia, Ilusión,
Confianza,Calidad,
Conexión,Familia.





José Luis Puche Aroca, junto a Francisco Marhuenda y Miguel López-Valverde

ECAMED: agricultura global, soluciones locales

Esta consultora se llevó el **Premio a la Innovación como Consultora Líder en Agricultura Ecológica** por su excelente trayectoria y asesoramiento

RECA MED es una importante consultora en España especializada en el ciclo integral de la producción agrícola ecológica. Con más de 25 años de experiencia en el asesoramiento de una gran variedad de cultivos, así como en la fabricación de productos naturales dirigidos a la agricultura ecológica y biodinámica, ECAMED fabrica productos que cumplen con las más exigentes normativas de calidad y producción ecológica, tanto a nivel europeo como internacional. «Nos gusta decir que estamos a pie de campo conociendo la problemática de los cultivos puntualmente y, de este modo, poder satisfacer las necesidades del agricultor», comenta José Luis Puche Aroca, gerente de ECAMED.

Todo ello, bajo un estricto control para que sus productos cumplan con los más estrictos controles de calidad de las grandes cadenas de supermercados internacionales. Para estos requerimientos, ECAMED trabaja bajo las directrices de certificaciones de calidad como son CAAE, ÖKO o DEMETER. Gracias a ello, aparecen en listas FIBL, del consejo regulador de agricultura ecológica, que proporciona acceso a los datos recogidos en el marco de su encuesta anual sobre agricultura ecológica en todo el mundo. «Nuestra red de contactos crece cada año a través de clientes y socios estratégicos en diferentes países, quienes nos proveen de una gran cantidad de información sobre el terreno en tiempo real de los resultados de nuestros productos. Y seguimos en constante crecimiento y a la búsqueda de socios estratégicos en diferentes países, median te el método Lead», asegura José Luis Puche Aroca. «En nuestras instalaciones contamos con la más avanzada tecnología para desarrollar los productos más innovadores del mercado. Fabricamos productos a medida para cada cultivo con sus necesidades específicas», aclara.

Cultivos y soluciones únicos

La semilla de ECAMED fue la idea de un grupo de agrónomos que formaron equipo para ofrecer apoyo técnico a los agricultores, ya que detectaron las lagunas que había en cuanto a solucionar los problemas en este ámbito de actuación. Por estemotivo empezaron a investigar de qué manera podían combatir las dificultades con las que se encontraba el campo. «Siempre hemos tenido claro que algo que no nos podía faltar era la proximidad con el agricultor, ya que es la única manera de poder tener la rapidez de actuación suficiente para crear soluciones eficaces», explica el gerente de ACAMED.

Pero esta semilla ha germinado, ha crecido y ha dado sus frutos, entre ellos, el Premio a la Innovación como Consultora Líder en Agricultura Ecológica. Tal y como reconoció José Luis Puche Aroca en su discurso después de recoger el galardón en la gala de los Premios Tecnología e Innovación 2023, «este galardón es un reconocimiento a nuestro trabajo cotidiano, pero también es un empujemoral para continuar nuestras investigaciones».

Unas investigaciones que hoy tienen una presencia global, y a que actualmente atienden a clientes de los cinco continentes a través de su red de distribuidores profesionales. «ECAMED es una empresa Glocal porque, aunque pensamos globalmente, actuamos de manera local. De este modo, servimos de enlace entre agricultores de diferentes puntos del planeta para facilitar la transferencia de tecnología», detalla Puche Aroca. Y ello es gracias a que sabemos que cada cultivo es único y, como tal, cada uno requiere de soluciones únicas, pero esto no quita que muchas soluciones puedan ser implementadas en mayor o menor medida en distintas partes del globo. «Tenemos la capacidad de crecer al ritmo que crecen nuestros clientes para dar siempre respuesta a sus necesidades. Mantenemos un canal de comunicación fluido con ellos y con socios estratégicos para optimizar los resultados y poder estar a su lado siempre en todo momento. De este modo creamos un clima de confianza indispensable, porque no hay nada que agilice más los negocios que la confianza. Y en ECAMED siempre creamos relaciones duraderas con nuestros clientes, porque ponemos nuestra mirada en el largo plazo», confiesa el gerente de ECAMED.

«Tenemos resultados en tiempo real de nuestros productos gracias a nuestros clientes y socios en diferentes países»

«Con nuestra gestión "Glocal", somos el enlace entre agricultores de distintos puntos del planeta»

Y como lo que no se puede medir, no se puede mejorar, si medimos la calidad de los productos y servicios por el crecimiento cualitativo o cuantitativo de sus clientes, la excelencia se refleja día a día en los resultados obtenidos por la empresa con esfuerzo y pasión. «En ECAMED ofrecemos nuestros servicios de Consultoría Estratégica para asesorar en todo lo relativo a los cultivos, ya sea en planificación, asesoramiento bajo demanda, implementación, auditoría o, incluso, proyectos llave en mano. Nuestros planes a futuro pasan por la expansión a todos los rincones del planeta donde podamos ayudar con nuestra investigación», concluye José Luis Puche.





"Nuestros valores inspiran nuestra actividad"

En **ECAMED** nos enorgullecemos de trabajar por un futuro mejor para las personas. En nuestra compañía nuestros valores inspiran nuestra actividad.

La Profesionalidad, Honestidad, el Respeto a las Personas, el Comportamiento Ético, la Transparencia, el Compromiso y la Responsabilidad Social son una parte clave del fundamento de nuestra empresa y los pilares de su reputación.

Actuar conforme a los anteriores valores, supone un compromiso clave dentro de la organización con nuestros clientes, competidores y con la sociedad en su conjunto e ilustra la base sobre la cual **ECAMED** desea seguir creciendo.

En **ECAMED** **nos comprometemos** en crear y fomentar una cultura de cumplimiento que se extienda a todos los ámbitos de la misma.

En **ECAMED** tenemos como una de nuestras **prioridades** el comportamiento de manera íntegra y profesional, con respeto a las leyes y normas aplicables.

En **ECAMED** **trabajamos** día a día en crear un entorno de trabajo óptimo y a reforzar la confianza que en nosotros depositan nuestros clientes, accionistas y la sociedad en su conjunto.

ECAMED

Productos Fert

ECAMED Productos

ÖKO-GARANTIE BCS

CUPROMED

Propiedades

CUPROMED es un corrector de cobre indicado para ser utilizado en cultivos que muestran niveles bajos de este microelemento.



CONTENIDO DECLARADO:

Óxido de Cobre (Cu) soluble en agua	5%
Cobre (Cu) complejado	5%

Agente complejante: Aminoácidos libres.
Intervalo de estabilidad de la fracción complejada: ph:4-10



Dosis y Aplicaciones

Vía riego

CULTIVOS:

- Hortícolas.
- Cítricos.
- Frutales de hueso y pepita.
- Olivo.
- Viña/Parral.
- Tropicales.

CUPROMED es compatible con los agroquímicos habituales. No mezclar con aminoácidos, aceites minerales, ni compuestos muy ácidos o de reacción alcalina sin realizar una prueba previa.

Desde **Ecología Agrícola del Mediterráneo** o a través de nuestros técnicos y distribuidores podemos asesorarle en cuanto a las dosis de uso según el cultivo.

Instrucciones de almacenamiento.

Mantener el producto en su envase original etiquetado y cerrado en lugar fresco, seco y ventilado. Evitar el contacto con oxidantes fuertes. Temperatura de almacenamiento: 3ºC y 28ºC.

Presentación



968 193 807

www.ecamed.es

ECAMED Productos

DEMETER

ÖKO-GARANTIE BCS

ecamed fert mitra AMINOÁCIDOS

Producto apropiado para uso bajo la norma de certificación Demeter Internacional/Biodinámica.

Propiedades

ecamed fert mitra es un producto a base de aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis vegetal.Hidrolizado enzimático de trigo, arroz, soja, algarroba y garbanzo.

ecamed fert mitra favorece los procesos fisiológicos de las plantas durante las etapas críticas (crecimiento rápido, floración, engorde del fruto...)



CONTENIDO DECLARADO:

Aminoácidos libres	10%p/p
Nitrógeno (N) total	1,6%p/p
Nitrógeno (N) orgánico	1,6%p/p



Los aminoácidos son elementos esenciales de las enzimas que catalizan la síntesis de azúcares, almidón y otros componentes de hojas, flores y frutos.

Aminoácidos como la Lisina y Arginina, contribuyen al aumento de clorofila de las hojas y retrasan el envejecimiento, con lo que se intensifica el rendimiento de la fotosíntesis.

Ayuda a los cultivos a sobreponerse a:

- Podredumbre de cuello: (podredumbre de raíz, pithyu, rizhoptonia)

-Problemas aéreos: Mildiu, Cercospora, Septoria, Micosfarela.

-Podredumbre húmedas: Botrytis, Esclerotinia

Dosis y Aplicaciones

Vía riego

Invernaderos	Preventivo
2-3 l/ha	de 3 l/ha
en suelo	**Curativo**
cada	5 l/ha
15-20 días	cada
	15-20 días

CULTIVOS:

- Hortícolas.
- Cítricos.
- Frutales de hueso y pepita.
- Olivo.
- Viña/Parral.
- Tropicales.

Desde **Ecología Agrícola del Mediterráneo** o a través de nuestros técnicos y distribuidores podemos asesorarle en cuanto a las dosis de uso según el cultivo.

Instrucciones de almacenamiento.

Mantener el producto en su envase original etiquetado y cerrado en lugar fresco, seco y ventilado. Evitar el contacto con oxidantes fuertes. Temperatura de almacenamiento: 3ºC y 28ºC.

Presentación



968 193 807

www.ecamed.es

ECAMED Productos

KORAMED

ABONO CON AMINOÁCIDOS

Fertilizante utilizable en producción vegetal ecológica según R(UE)2018/848 conforme con la norma UNE 142500

Producto apropiado para uso bajo la norma de certificación Demeter Internacional/Biodinámica.



Propiedades

KORAMED es un producto líquido rico en Zinc y Manganeso, fácilmente asimilable. Su utilización está encaminada a subsanar carencias conjuntas de microelementos Zinc y Manganeso en todo tipo de cultivos, cuya acción es de gran importancia en el desarrollo de las funciones vitales de las plantas.

CONTENIDO DECLARADO:

Aminoácidos libres	2,3%
Nitrógeno (N) total	0,46%
Nitrógeno (N) orgánico	0,46%
Manganeso (Mn) soluble en agua	1,5%
Zinc (Zn) soluble en agua	0,5%



Aminograma: Alanina, Arginina, Ácido aspártico, Ácido glutámico, Glicina, Histidina, Isolueucina, Leucina, Lisina, Metionina, Fenilalanina, Prolina, Serina, Treonina, Triptófano, Tirosina, Valina, Cisteína.
Aminoácidos obtenidos por hidrólisis vegetal. Hidrolizado, enzimático de trigo, arroz, soja, algarroba y garbanzo.
Clase A: contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación.

Dosis y Aplicaciones

Vía foliar

Preventivo.	3 cc/l	Cada 10-15 días
Curativo.	5 cc/l	

Aplicar preferentemente a la caída de la tarde.
No aplicar con temperaturas superiores a 30ºC.

CULTIVOS:

- Hortícolas.
- Cítricos.
- Frutales de hueso y pepita.
- Olivo.
- Viña/Parral.
- Tropicales.

Desde **Ecología Agrícola del Mediterráneo** o a través de nuestros técnicos y distribuidores podemos asesorarle en cuanto a las dosis de uso según el cultivo.

Instrucciones de almacenamiento.

Producto estable si se conserva en un lugar fresco y seco, alejado de la radiación solar directa. Mantener el producto en su envase original etiquetado y cerrado en lugar fresco, seco y ventilado. Evitar el contacto con oxidantes fuertes. Temperatura de almacenamiento: 3ºC y 28ºC.

Presentación



968 193 807

www.ecamed.es

ECAMED Productos

DEMETER

CAAE INSUMOS UNE 142500

ecamed

Fert K

ABONO ORGÁNICO NK 2,5 - 4,5 LÍQUIDO DE ORIGEN VEGETAL

FERTIRRIGACIÓN / PULVERIZACIÓN FOLIAR

Producto apropiado para uso bajo la norma de certificación Demeter Internacional/Biodinámica.

Fertilizante utilizable en producción vegetal ecológica según R(UE)2018/848 conforme con la norma UNE 142500



Propiedades

ecamed Fert K es un producto que beneficia a las plantas por diversos mecanismos:

- Aporta materia orgánica y nutrientes NK.
- Reestructurante de suelo.
- Estimulante del sistema radicular.
- Potencia la actividad microbiana del suelo.
- Estimula el desarrollo vegetativo.
- Potente agente quelante de elementos nutritivos en el suelo.

CONTENIDO DECLARADO:

Nitrógeno (N) total	2,5%
Nitrógeno (N) orgánico	2,3%
Óxido de potasio (K2O) total	4,5%
Carbono orgánico	22%
Relación C/N	9,6 %

pH: 5,4

Densidad: 1,23 g/cc.



ecamed Fert K incrementa la consistencia de los tejidos de la planta, lo cual es determinante para una mejor calidad, tanto en poscosecha como durante el transporte y procesos agroindustriales.El contenido de azúcar, acidez y jugo se incrementa y el aroma se intensifica. Las frutas comercializadas son mucho más atractivas para los clientes.

Dosis y Aplicaciones

Vía foliar	Vía radicular
500 cc/l	15-30 l/ha

CULTIVOS:

- Hortícolas.
- Cítricos.
- Frutales de hueso y pepita.
- Olivo.
- Viña/Parral.
- Tropicales.

Desde **Ecología Agrícola del Mediterráneo** o a través de nuestros técnicos y distribuidores podemos asesorarle en cuanto a las dosis de uso según el cultivo.

Instrucciones de almacenamiento.

Se recomienda mantener siempre cerrados los depósitos o contenedores hasta el momento de su utilización. No deberá almacenarse en sitios con goteras ni focos de humedad que puedan provocar fermentaciones indeseadas.
Manipulación normal.
Almacenar en lugar seco y fresco.

Presentación



968 193 807

www.ecamed.es

ECAMED Productos

CAE INSUMOS UNE 142500

ecamed fert FLORCUMED

Fertilizante utilizable en producción vegetal ecológica según R(UE)2018/848 conforme con la norma UNE 142500

Propiedades

FLORCUMED es un producto líquido con acción directa sobre el cuajado y engorde de frutos. Se aplica desde el inicio de la brotación.



CONTENIDO DECLARADO:	%(p/p)
Aminoácidos libres	2,1
Nitrógeno(N) total	0,4
Nitrógeno(N) orgánico l	0,4
Boro (B) soluble en agua	0,7
Molibdeno (Mo) soluble en agua	0,2
Hierro (Fe) soluble en agua	1
Hierro (Fe) complejado por AHG	1
Cobre (Cu) soluble en agua	0,15
Cobre (Cu) complejado por AHG	0,15
Manganeso (Mn) soluble en agua	1
Manganeso (Mn) complejado por AHG	1
Zinc (Zn) soluble en agua	0,2
Zinc (Zn) complejado por AHG	0,2

Agente complejante: ácido heptaglucólico (AHG)

Extracto de algas marinas (Ascophyllum nodosum)

0,3% (p/p)
1% (p/p)
Arsénico (As)<50 mg/kg.
pH: 4
Conductividad: 0,6 mS/cm (1%

Intervalo de pH en el que se garantiza una buena estabilidad: entre 3 - 10.



FLORCUMED ayuda a la actividad hormonal, incrementa las sustancias vitamínicas y los carbohidratos sin alterar los procesos metabólicos. Intensifica el crecimiento del sistema radicular, agiliza la formación del tubo polínico y favorece el cuajado. Favorece un crecimiento de ramificación lateral, los frutos alcanzan mayor tamaño y consistencia.

Dosis y Aplicaciones

De aplicación foliar y al suelo.
Se recomienda aplicar a primeras horas de la mañana o al atardecer.

Vía foliar	Vía riego	Hidroponía
2-3 cc/l	2-4 l/ha	1-2 l/ha

CULTIVOS:
- Hortícolas.
- Cítricos.
- Frutales de hueso y pepita.
- Olivo.
- Viña/Parral.
- Tropicales.

Desde **Ecología Agrícola del Mediterráneo** o a través de nuestros técnicos y distribuidores podemos asesorarle en cuanto a las dosis de uso según el cultivo.

Instrucciones de almacenamiento.

Evitar temperaturas extremas: inferiores a 0 ºC o superiores a 28 ºC.
Conservar en su envase original.
Mantener los recipientes bien cerrados en un lugar seco, fresco y bien ventilado al abrigo del sol.

Presentación



968 193 807

www.ecamed.es

ECAMED Productos

CAAE INSUMOS UNE 142500

AGITAR FUERTEMENTE ANTES DE USAR

ecamed fert

orión

MEZCLA LÍQUIDA DE MICRONUTRIENTES

(borato/molibdato)

Producto apropiado para uso bajo la norma de certificación Demeter Internacional/Biodinámica.

Fertilizante utilizable en producción vegetal ecológica según R(UE)2018/848 conforme con la norma UNE 142500

Propiedades

ecamed fert orión es un fertilizante de aplicación foliar conteniendo Boro soluble, Molibdeno soluble y coadyuvantes naturales que mejoran el mojado y la aplicación, a la vez que potencian su asimilación por los cultivos.



CONTENIDO DECLARADO:

Boro (B) soluble en agua	2%
Molibdeno (Mo) soluble en agua	0,02%
Densidad: 1.05 g/cc	



Dosis y Aplicaciones

Vía foliar

Preventivo.	2-2,5 cc/l
Curativo.	3-4 cc/l

ecamed fert orión Es compatible con casi todos los fitosanitarios y fertilizantes. Si no se tiene experiencia en mezclas realizar una prueba de compatibilidad.
No mezclar con productos que sean altamente alcalinos y compuestos de cobre.

CULTIVOS:
- Hortícolas.
- Cítricos.
- Frutales de hueso y pepita.
- Olivo.
- Viña/Parral.
- Tropicales.

Desde **Ecología Agrícola del Mediterráneo** o a través de nuestros técnicos y distribuidores podemos asesorarle en cuanto a las dosis de uso según el cultivo.

Instrucciones de almacenamiento.

No almacenar junto a alimentos, bebidas, piensos y suministros de agua.
No almacenar cerca de llamas, fuentes de calor ni cerca de agentes oxidantes fuertes.
Evitar temperaturas extremas: inferiores a 0 ºC o superiores a 28 ºC.
Conservar en su envase original.
Mantener los recipientes bien cerrados en un lugar seco, fresco y bien ventilado al abrigo del sol.

Presentación



968 193 807

www.ecamed.es

ECAMED Productos

AGITAR FUERTEMENTE ANTES DE USAR

ecamed fert

arias

ABONO BORATADO EN SOLUCIÓN
BORO ETANOLAMINA

CAE INSUMOS UNE 142500

Fertilizante utilizable en producción vegetal ecológica según R(UE)2018/848 conforme con la norma UNE 142500

Propiedades

ecamed fert arias está compuesto de minerales con los que se provee a la planta de los elementos nutricionales necesarios para mantener un equilibrio en el desarrollo de la planta.



CONTENIDO DECLARADO:

Boro (B) soluble en agua 2%



En ningún caso mezclar en la misma cuba aceites ni productos tensioactivos. Recomendamos no mezclar en la misma cuba: azufre, cobre, aminoácidos, algas, potasa o polvos mojables. Estos tratamientos pueden aplicarse una vez la planta esté seca tras el tratamiento con ecamed fert arias .

No tiene plazo de seguridad

No crea resistencias

No residual

Dosis y Aplicaciones

Vía foliar

Preventivo.	1,5 cc/l	Cada 10-15 días
Curativo.	2-3 cc/l	

CULTIVOS:

- Hortícolas.
- Cítricos.
- Frutales de hueso y pepita.
- Olivo.
- Viña/Parral.
- Tropicales.

Desde **Ecología Agrícola del Mediterráneo** o a través de nuestros técnicos y distribuidores podemos asesorarle en cuanto a las dosis de uso según el cultivo.



No aplicar en pera conference.

Instrucciones de almacenamiento.

Utilícese solamente en casos de reconocida necesidad. No debe sobrepasarse la dosis de aplicación.

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.

Presentación



968 193 807

www.ecamed.es

ECAMED Productos

CAE INSUMOS UNE 142500

ecamed fert

K4O

SOLUCIÓN DE SULFATO POTÁSICO

(K(5) 27,6 (25,4))

Fertilizante utilizable en producción vegetal ecológica según R(UE)2018/848 conforme con la norma UNE 142500

Propiedades

ecamed fert K4O es ideal para cultivos con alta demanda de azufre, por lo que no sólo mejora la eficiencia de los fertilizantes nitrogenados, sino que tiene una gran influencia en el rendimiento y calidad de la producción.
El sulfato de potasio mejora la producción de pigmentos en frutas y vegetales y de esta manera la intensidad del color.



CONTENIDO DECLARADO:

	m/m	m/v
Óxido de potasio (K^2O) soluble en agua	27,6%	40,0%
Trióxido de azufre (SO^3) soluble en agua	20,7%	30,0%
Contenido en cloruro	0,5%	

Densidad: 1,45 g/cc



ecamed fert K4O incrementa la consistencia de los tejidos de la planta, lo cual es determinante para una mejor calidad, tanto en poscosecha como durante el transporte y procesos agroindustriales.El contenido de azúcar, acidez y jugo se incrementa y el aroma se intensifica. Las frutas comercializadas son mucho más atractivas para los clientes.

Dosis y Aplicaciones

Vía foliar	Vía riego
2,5-4 cc/l	4-5l/ha

CULTIVOS:

- Hortícolas.
- Cítricos.
- Frutales de hueso y pepita.
- Olivo.
- Viña/Parral.
- Tropicales.

Desde **Ecología Agrícola del Mediterráneo** o a través de nuestros técnicos y distribuidores podemos asesorarle en cuanto a las dosis de uso según el cultivo.

Instrucciones de almacenamiento.

Antes de preparar una mezcla final conviene realizar unas pruebas de compatibilidad.
En caso de duda consultar con el Departamento Técnico.
ecamed fert K4O es compatible con la mayor parte de fertilizantes N-P-K y fitosanitarios de uso normal.
Evitar las mezclas directas con ácidos fuertes como: sulfúrico, nítrico y fosfórico.
Almacenar en lugar fresco y seco, al abrigo del sol, lluvias y heladas.

Presentación



968 193 807

www.ecamed.es

ECAMED Productos

ecamed fert CALCIO PLUS

CORRECTOR DE CARENCIAS DE CALCIO

Corrector de salinidad y percolación para suelos salinos, salino sódicos y sódicos.



Propiedades

ecamed fert calcio plus es un preparado en forma sólida excepcionalmente soluble en agua de riego. Contiene agentes que minimizan las problemáticas causadas por la salinidad en el suelo, así como agentes mejoradores de la tensión superficial, ayudando así a la penetrabilidad del agua y funcionalidad del formulado ecamed fert calcio plus

CONTENIDO DECLARADO p/p:

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua	38% p/p
Ph en solución (10%)	7



ecamed fert calcio plus no es compatible con sustancias húmicas o fúlvicas. Preferentemente aplicar en sistemas de riego localizados o mezclado en el agua de riego. Asegúrese de que se vacían las líneas de riego para un perfecto aprovechamiento del producto. En caso de duda, realizar una prueba previa.

Dosis y Aplicaciones

Vía riego

1,5 a 5 Kg / **hectárea y riego.**

Las dosis podrán variar según las condiciones del suelo y cultivo.

CULTIVOS:

- Hortícolas.
- Cítricos.
- Frutales de hueso y pepita.
- Olivo.
- Viña/Parral.
- Tropicales.

Desde **Ecología Agrícola del Mediterráneo** o a través de nuestros técnicos y distribuidores podemos asesorarle en cuanto a las dosis de uso según el cultivo.

Instrucciones de almacenamiento.

Mantener el producto en su envase original etiquetado y cerrado en lugar fresco, seco y ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. Almacenar entre 5º y 25ºC.

Presentación



968 193 807

www.ecamed.es

ECAMED Productos

ecamed fert revit

AMINOÁCIDOS LÍQUIDO SOLUBLE

Propiedades

ecamed fert revit posee una excelente capacidad de penetración de las capas superficiales del suelo, además consigue una buena adherencia y recubrimiento de raíces y "pelos absorbentes" que le confieren extraordinarias cualidades activadoras de la rizogénesis, protectoras y potenciadoras de los mecanismos de defensa de las plantas frente ataques de nemátodos y ciertos insectos del suelo.



RIQUEZA GARANTIZADA (%p/p):

Aminoácidos libres.....8%p/p
Nitrógeno total.....5,90%p/p
Nitrógeno orgánico.....4,30%p/p
Nitrógeno nitrico.....1,51%p/p
Cooformulantes.....80% p/p
PH: 8,0
Densidad: 1,03-1,08 g/cc



Aminograma (%p/p)

Ácido aspártico	0,577	Ácido glutámico	0,782	Serina	0,947
Glicina	0,572	Arginina	0,431	Treonina	0,338
Alanina	0,338	Prolina	0,820	Tirosina	0,019
Valina	0,380	Metionina	0,012	Isoleucina	0,229
Leucina	0,476	Fenilalanina	0,076	Cesteina	0,063

Dosis y Aplicaciones

Vía riego

HORTICOLAS: 3 l/ha

ARBUSTOS y ARBOLADO: 5 l/ha.

CULTIVOS:

- Hortícolas.
- Cítricos.
- Frutales de hueso y pepita.
- Olivo.
- Viña/Parral.
- Tropicales.

Desde **Ecología Agrícola del Mediterráneo** o a través de nuestros técnicos y distribuidores podemos asesorarle en cuanto a las dosis de uso según el cultivo.

Instrucciones de almacenamiento.

Mantener el producto en su envase original etiquetado y cerrado en lugar fresco, seco y ventilado. Evitar el contacto con oxidantes fuertes. Temperatura de almacenamiento: 3ºC y 28ºC.

Presentación



968 193 807

www.ecamed.es

ECAMED Productos

ecamed fert

ZIMED

Mezcla mineral de Micronutrientes (Mn, Mo y Zn)

PARA APLICACIÓN FOLIAR Y FERTIRRIGACIÓN

Fertilizante utilizable en producción vegetal ecológica según R(UE)2018/848 conforme con la norma UNE 142500

Propiedades

ZINAMED Es un corrector de carencias indicado para ser utilizado en cultivos que muestran niveles bajos de Mn, Mo y Zn.



CONTENIDO DECLARADO (p/p):

Manganeso (Mn) soluble en agua	0,5%
Molibdeno (Mo) soluble en agua	0,43%
Zinc (Zn) soluble en agua	1,1%



Dosis y Aplicaciones

	Vía foliar
Cuando se aplica en mezcla como potenciador de otros productos fitosanitarios.	0,75 - 1,5 cc/l
Cuando se aplica solo.	2,5 - 4,5 ml/l

CULTIVOS:

- Hortícolas.
- Cítricos.
- Frutales de hueso y pepita.
- Olivo.
- Viña/Parral.
- Tropicales.

ZINAMED es compatible con la mayoría de los agroquímicos habituales. En vegetación, no mezclar con productos que contegan aceites minerales, y tener la precaución con azufres y cobres elementales. Aplicar con preferencia a la caída de la tarde. No aplicar con temperaturas superiores a 30ºC. Las mezclas con fungicidas del tipo triazoles, morfolinas, estrobilurinas, e insecticidas nicotinamidas, avermectinas, y spinosinas y otros insecticidas biológicos, son muy efectivas.

Desde **Ecología Agrícola del Mediterráneo** o a través de nuestros técnicos y distribuidores podemos asesorarle en cuanto a las dosis de uso según el cultivo.

Instrucciones de almacenamiento.

Mantener el producto en su envase original etiquetado y cerrado en lugar fresco, seco y ventilado. Evitar el contacto con oxidantes fuertes. Temperatura de almacenamiento: 3ºC y 28ºC.

Presentación



968 193 807

www.ecamed.es

ECAMED

Productos Bio

ECAMED Productos

BIO RIEGO

SOLUCIÓN DE CALCIO COMPLEJADO

Fertilizante Convencional (Nº.0017566/16)-Registro italiano de Fertilizantes
Fertilizante permitido en Agricultura Ecológica (Nº. 0017570/16).
Comercializado en España conforme a la Disposición adicional tercera de Reconocimiento mutuo del RD 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.

Propiedades

ecamed Bio riego beneficia a las plantas por diversos mecanismos: Micorrización rápida de la raíz, mejoran la estructura del suelo y la adquisición de nutrientes disponibles y no disponibles, producen metabólicos activos que estimulan el crecimiento y la productividad de las plantas, producen metabólicos activos que reducen el estrés causado por condiciones ambientales adversas y organismos deletéreos, estimulan el crecimiento de las plantas tratadas, promueven la proliferación de la vida útil en la rizosfera, incrementa la proliferación de raíces secundarias, mayor resistencia al ataque de nematodos y otros microorganismos fitopatógenos. Los nutrientes orgánicos presentes en la formulación estimulan a su vez la proliferación de los microorganismos benéficos que se aportan.
Formulado estudiado para aplicar al terreno con agua.



COMPOSICIÓN:

Contenido de micorrizas (% en peso):
20% - equivalente a 500 esporas/g
Contenido de bacterias de la rizosfera:
10^8 ufc totales/g de una mezcla de Bacillus.
Mezcla de arcillas, silicatos y polisacáridos.

Extractos de algas(Ascophyllum nodosum): 7%
Sustrato inerte y Enmienda vegetal orgánica sencilla.
NO contiene Organismos Genéticamente Modificados (OMG)
NO contiene organismos patógenos (Salmonella, coliformes fecales ni huevos de nematodos)



ecamed Bio riego es un inoculante microbiano soluble, diseñado para un amplio espectro de aplicaciones que utilizan el agua como vector de aplicación e inoculación. Su aplicación a terrenos cultivados aumenta la proliferación radicular, así como el crecimiento y vigor del cultivo. Las plantas tratadas optimizan la absorción de nutrientes y mejoran su calidad y sanidad.

Dosis y Aplicaciones

Vía riego

Hortalizas en siembra directa y/o transplante:
Por riego: 1 - 2 Kg/ha.

Frutales, Vid y Olivo: Aplicar 1,5 g por planta.

Césped: Aplicar a razón de 300 g por 1000 m^2, añadiendo el producto directamente al tanque de mezclas.

Para una mejor inoculación se aconseja:
Regar sin excesos a fin de evitar el drenaje y la consecuente pérdida de propágulos infectivos.

Desde **Ecología Agrícola del Mediterráneo** o a través de nuestros técnicos y distribuidores podemos asesorarle en cuanto a las dosis de uso según el cultivo.

Instrucciones de almacenamiento.

Mantener el producto cerrado en su envase original lejos de fuentes de calor, humedad y de la irradiación del sol.
El producto se hidrata con facilidad con la humedad ambiental, por lo que se recomienda cerrar bien el envase después de cada uso.

Presentación



968 193 807
www.ecamed.es

ECAMED

Productos Algas

ECAMED Productos

CAAE INSUMOS UNE 142500

ecamed fert algas

ABONO LÍQUIDO HIDROSOLUBLE
100% EXTRACTO DE ALGAS MARINAS
DE USO PROFESIONAL

Producto obtenido por disolución acuosa de Ascophyllum nodosum por estracción física.

Propiedades

ecamed fert algas es un extracto vegetal concentrado de carbonos orgánicos con estructura poliurónica, posee gran variedad de aminoácidos, microelementos, vitaminas, polisacáridos, alginatos, manitol y fitohormonas naturales.



CONTENIDO DECLARADO (p/p):

Ácido Algínico	4,9 % (p/p)
Manitol	3,3 % (p/p)
Óxido de Potasio (k_2O) soluble agua	2,5 % (p/p)
Arsénico (As) <50mg/kg	



Dosis y Aplicaciones

Vía foliar	Vía radicular
200-250 cc/hl.	2-2,5 l/ha

CULTIVOS:

- Hortícolas.
- Cítricos.
- Frutales de hueso y pepita.
- Olivo.
- Viña/Parral.
- Tropicales.

Desde **Ecología Agrícola del Mediterráneo** o a través de nuestros técnicos y distribuidores podemos asesorarle en cuanto a las dosis de uso según el cultivo.

ecamed fert algas
- Bioactivadorde las defensas naturales de la planta
- Facilita el enraizamiento y aumenta el sistema radicular.
- Promueve el crecimiento equilibrado de la planta.
- Aumenta la producción, calidad y homogeneidad del fruto.
- Actúa como mojante, dispersante y catalizador natural.
- Estimula la brotación, crecimiento, floración, cuajado, maduración y coloración de los frutos.

Instrucciones de almacenamiento.

Mantener el producto en su envase original etiquetado y cerrado en lugar fresco, seco y ventilado. Evitar el contacto con oxidantes fuertes. Temperatura de almacenamiento: 3ºC y 28ºC.

Presentación



CONSULTAR

968 193 807

www.ecamed.es

ECAMED Productos

ecamed fert

mast

ABONO LÍQUIDO HIDROSOLUBLE

100% EXTRACTO DE ALGAS MARINAS
BIOESTIMULANTE DEL ENGORDE

Producto obtenido por disolución acuosa de Ascophyllum nodosum por estracción física.

Propiedades

ecamed fert mast es un extracto de algas marinas Ascophyllum nodosum rico en Manitol, acido Alginico, microelementos, aminoácidovitaminas, polisacáridos, alginatos y fitohormonas, así como todo el conjunto de sustancias activadoras procentes de las células de las algas.



CONTENIDO DECLARADO (p/p):

Ácido Alginico	5,0 % (p/p)
Manitol	2,9 % (p/p)
Óxido de Potasio (K2O) soluble agua	6,0% (p/p)
Óxido de Calcio (CaO) soluble agua	12,% (p/p)
Arsénico (As)<50mg/kg	



Dosis y Aplicaciones

Vía foliar	Vía radicular
200-250 cc/hl.	1,75-2 litros/ha

ecamed fert mast

- Favorece el engorde del fruto.
- Aumenta el tamaño del fruto, fomenta la floración y evita la caída de los frutos recién cuajados.
- Estimulante del cultivo frente a condiciones desfavorables.

CULTIVOS:

- Hortícolas.
- Cítricos.
- Frutales de hueso y pepita.
- Olivo.
- Viña/Parral.
- Tropicales.

Desde **Ecología Agrícola del Mediterráneo** o a través de nuestros técnicos y distribuidores podemos asesorarle en cuanto a las dosis de uso según el cultivo.

Instrucciones de almacenamiento.

Mantener el producto en su envase original etiquetado y cerrado en lugar fresco, seco y ventilado. Evitar el contacto con oxidantes fuertes. Temperatura de almacenamiento: 3ºC y 28ºC.

Presentación



968 193 807

www.ecamed.es

ECAMED Productos

ecamed fert almin

MEZCLA LÍQUIDA DE AMINOÁCIDOS Y EXTRACTO DE ALGAS

CAE INSUMOS UNE 142500

Producto obtenido de la mezcla de Ascophyllum nodosum al que se han incorporado aminoácidos de hidrolisis enzimática de proteína de origen vegetal.

Propiedades

ecamed fert almin Extracto de algas marinas de origen natural con gran variedad de aminoácidos levógiros de alta calidad biológica, origen 100% vegetal.



CONTENIDO DECLARADO (p/p):

Aminoácidos libres	12 %
Nitrógeno (N) total	7,5 %
Nitrógeno (N) orgánico	4,5 %
Nitrógeno (N) amoniacal	3 %

Extracto de algas marinas (Ascophyllum nodosum)
0,2% Manitol
0,5% Ácido Algínico
Arsénico (As)<50 mg/kg.
pH: 7
Conductividad: 30 dS/m

Aminograma (g aminoácidos/100 g proteína) : Glicina (4,28%), Valina (2,13%), Prolina (4,30%), Alanina (12,35%), Ácido aspártico (10,4%), Metionina (0,60%), Leucina (1,04%), Lisina (2,61%), Arginina (3,04%), Ácido glutámico (48,17%), Histidina (1,04%), Isoleucina (0,40%), Fenilalanina (1,12%), Treonina (1,97%), Tirosina (0,7%), Triptófano 82,64%), Hidroxiprolina (0,44%) y Serina (2,08%).
Clase A: Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación.



Dosis y Aplicaciones

Vía foliar	Vía radicular
150-200 cc/hl.	3-4 l/ha

ecamed fert almin

Ayuda al desarrollo radicular, el crecimiento equilibrado de la planta, la brotación y floración, mejora el cuajado, maduración y coloración de la fruta, aumentando la cosecha en calidad y cantidad. Mayor riqueza en azúcar y vitaminas en los frutos.

Ayuda al cultivo después de un periodo de condiciones adversas o de una crisis puntual (nevada, sequía, exceso/falta de agua, tras aplicar un herbicida o cualquier otro producto negativo para la planta)

CULTIVOS:

- Hortícolas.
- Cítricos.
- Frutales de hueso y pepita.
- Olivo.
- Viña/Parral.
- Tropicales.

Desde **Ecología Agrícola del Mediterráneo** o a través de nuestros técnicos y distribuidores podemos asesorarle en cuanto a las dosis de uso según el cultivo.

Instrucciones de almacenamiento.

Mantener el producto en su envase original etiquetado y cerrado en lugar fresco, seco y ventilado. Evitar el contacto con oxidantes fuertes. Temperatura de almacenamiento: 3ºC y 28ºC.

Presentación



968 193 807

www.ecamed.es

ECAMED Productos

ecamed fert microfer

ABONO LÍQUIDO CON EXTRACTO DE ALGAS

Mezcla líquida de microelementos y estracto de algas del tipo 06 de la especie Ascophyllum nodosum.

CAE INSUMOS UNE 142500

Propiedades

ecamed fert microfer Abono líquido hidrosoluble. Contiene microelementos quelados y complejados, además de algas ascophyllum nodosum. Corrector de carencias múltiples de fácil asimilación, pues favorece la velocidad de absorción y transporte de los microelementos a la planta, consiguiéndose mayor rendimiento en la cosecha, tanto en calidad como en cantidad.



CONTENIDO DECLARADO (p/p):

Boro (B) Soluble en agua	0,5%
Cobre (Cu) Soluble en agua	0,2%
Cobre (Cu) complejado con AHG	0,2%
Hierro (Fe) Soluble en agua	4,8%
Hierro (Fe) quelado con EDDHSA	2.8%
Hierro (Fe) complejado con AHG	2,0%
Manganeso (Mn) Soluble en agua	2,0%
Manganeso (Mn) complejado con AHG	2,0%
Óxido de Magnesio (MgO) Soluble en agua	1,8%
Zinc (Zn) Soluble en agua	1,8%
Cinc (Zn) complejado con AHG	1,8%
Molibdeno (Mo) Soluble en agua	0,2 %

Extracto de algas marinas (Ascophyllum nodosum)
0,5% (p/p) Manitol
1,2% (p/p) Ácido Algínico
Arsénico (As)<50 mg/kg.
pH: 2,5
Conductividad: 39,9 dS/m

Intervalo de pH en el que se garantiza una buena estabilidad: entre 3 - 10

Dosis y Aplicaciones

Vía foliar	Vía radicular
150-200 cc/hl.	2-2,5 l/ha



ecamed fert microfer Puede ser utilizado en todas las especies cultivadas, previene las alteraciones fisiológicas debidas a desequilibrios en la asimilación de los elementos que contiene (carencias múltiples).

Ecamed fert microfer favorece el enraizamiento, crecimiento de la planta, la floración, así como el cuaje, coloración y engorde del fruto.

Fomenta la microbiología de los suelos.

Aplicable a cultivos leñosos y herbáceos.

CULTIVOS:

- Hortícolas.
- Cítricos.
- Frutales de hueso y pepita.
- Olivo.
- Viña/Parral.
- Tropicales.

Desde **Ecología Agrícola del Mediterráneo** o a través de nuestros técnicos y distribuidores podemos asesorarle en cuanto a las dosis de uso según el cultivo.

Instrucciones de almacenamiento.

Mantener el producto en su envase original etiquetado y cerrado en lugar fresco, seco y ventilado. Evitar el contacto con oxidantes fuertes. Temperatura de almacenamiento: 3ºC y 28ºC.

Presentación



968 193 807

www.ecamed.es

ECAMED Productos

ecamed fert raiz

EXTRACTO DE ALGAS LÍQUIDO

100% EXTRACTO VEGETAL DE ASCOPHYLLUM NODOSUM

CAAE INSUMOS UNE 142500

Fertilizante utilizable en producción vegetal ecológica según R(UE)2018/848 conforme con la norma UNE 142500

Producto obtenido por disolución acuosa de Ascophyllum nodosum.
Obtenido por extracción física.

Propiedades

ecamed fert raiz, 100% extracto de algas marinas Ascophyllum nodosum rico en microelementos, aminoácidos, vitaminas, polisacáridos, alginatos y fitohormonas, así como todo el conjunto de sustancias activadoras todas ellas procedentes únicamente de las células de las algas.



ecamed fert raiz debe estar diluido, al menos al **1%**, antes de mezclar con otros productos.

CONTENIDO DECLARADO (p/p):

Ácido Algínico	3,25 %
Manitol	2,25 %
Óxido de Potasio (K2O) soluble agua	5,5 %
Arsénico (As)	<50 mg/kg



Dosis y Aplicaciones

Vía foliar	Vía radicular
0,2-0,3%	

Hortalizas, melón y fresas: 2-2,5 l/ha cada 10 días.
Cultivos hidropónicos 1,5-2 l/ha cada 10 días.
Frutales y vid: 15-20 l/ha y año.
Olivo: 20 l/ha vía radicular.
Tropicales y plataneras: 20 l/ha repartido durante el ciclo vegetativo.
Césped: Mediante aspersión; 4 tratamientos al año. 4-6 l/ha.
Cítricos: repartido en todos los riegos, durante el ciclo vegetativo, 15-18 l/ha.
Cereal: 1 tratamiento a partir de 2-3 hojas, 0,2% vía foliar.

Desde **Ecología Agrícola del Mediterráneo** o a través de nuestros técnicos y distribuidores podemos asesorarle en cuanto a las dosis de uso según el cultivo.

ecamed fert raiz

-Activa el enraizamiento y aumenta el sistema radicular (hasta un 30% más).
-Posee una gran capacidad de intercambio catiónico facilitando la asimilación del agua y los nutrientes, útil para el desbloqueo de microelementos en zonas calizas y favorecer el proceso de ósmosis en suelos con exceso de sales.
-Recomendado en cultivos con suelos y aguas de alta conductividad.
-Ayuda al cultivo a superar situaciones de estrés, además de apoyar a la planta en momentos de gran actividad vegetativa.
-Proporciona mayor rendimiento en la cosecha, tanto a nivel de calidad como en cantidad.
-Es muy apreciado en cultivos intensivos, aplicándose desde el trasplante y primeros estadios de crecimiento hasta la floración-cuaje y engorde.

Instrucciones de almacenamiento.

Mantener el producto en su envase original etiquetado y cerrado en lugar fresco, seco y ventilado. Evitar el contacto con oxidantes fuertes. Temperatura de almacenamiento: 3ºC y 28ºC.

Presentación



968 193 807

www.ecamed.es

ECAMED

C/ Aldebarán, 71
Pol.Ind. La Estrella
30500 Molina de Segura
MURCIA
Telf.- 968 193 807
info@ecamed.es
www.ecamed.es



www.ecamed.es